

· L · E · I · N · E · R ·

AREA

NEU!
AREA Q



www.leiner.de



AREA TERRASSEGLASSYSTEM

IHR NEUER LIEBLINGSPLATZ AUF DER TERRASSE



AREA exclusiv
mit Unterglasmarkise



AREA Q



AREA exclusiv
mit Unterglasmarkise



AREA exclusiv
mit **AREA fix**



AREA exclusiv



AREA Q

AREA TERRASSENGLASSYSTEM IHR TRANSPARENTER WOHNRAUM IM FREIEN

Gutes Design ist erst dann erreicht, wenn man nichts mehr weglassen kann. Freuen Sie sich auf ein formschönes Terrassenglassystem, das höchsten Ansprüchen an ein zeitlos klares Design entspricht und sich damit an jeden Baustil anpasst – architektonisch, puristisch, kubisch.



Das Terrassenglassystem AREA bietet Ihnen einen gut geschützten Raum mitten in der Natur. Freuen Sie sich auf mehr Unabhängigkeit vom Wetter und eine ganzjährig nutzbare Terrasse. Je nach Sparrenhöhe können Sie Flächen bis zu 6 Metern Tiefe überdachen.

Mit den feststehenden Glaselementen AREA fix und AREA slim sowie den Schiebetüren AREA slide schaffen Sie seitlichen Schutz und einen lichtdurchfluteten Sommergarten. Sie profitieren nicht nur von einem zusätzlichen Raum, sondern auch von einer deutlich längeren Terrassensaison.

Erweitern Sie Ihr Haus um ein transparentes Schmuckstück. Ihre Familie, Ihre Freunde und nicht zuletzt Sie selbst werden den neuen Lieblingsplatz nicht mehr missen wollen.

1

TERRASSENDACH
FÜR
STILBEWUSSTE

AREA free FÜR DAS BIOKLIMATISCHE TERRASSENDACH

1A

LUFTZIRKULATION
ZUM WOHLFÜHLEN

AREA free ist ein motorisiertes Dachschiebefenster, das mit io-Funksteuerung ganz bequem geöffnet werden kann. Absolute Frischluftgarantie! Und genießen Sie zusätzlich die komfortablen Steuerungsmöglichkeiten des smarten Zuhauses.



Unter einem Terrassendach kann es im Sommer schon einmal ganz schön heiß werden – vor allem, wenn es nach Süden oder Westen ausgerichtet ist. Im Winter wiederum kann es zu unerwünschter Kondenswasserbildung an den kalten Scheiben kommen. In beiden Fällen sorgt das Dachschiebefenster AREA free durch die optimale Luftzirkulation für eine gezielte Entlüftung. Durch diesen bioklimatischen Effekt entsteht ein angenehmes Raumklima.

AREA Q KUBISCH. FLACH. EDEL.



Die flache und kubische Form des jüngsten Produktes aus der AREA Familie ist speziell für die gestalterischen Anforderungen der modernen Architektur entwickelt worden.



Seitliche Verglasung

AREA slim, fix oder slide können in das neue AREA Q Dach harmonisch integriert werden.

Hinter der extrem schmalen Rahmenblende von nur 22 cm Höhe verbirgt sich eine Dachneigung von max. 3 Grad. Mit dieser versteckten Neigung beeindruckt die kubische Form besonders. Die Entwässerung ist unsichtbar in die Stützen integriert und unterstreicht die minimalistische Geradlinigkeit.

3

MODELLE
FÜR JEDEN
ANSPRUCH



Beschattungssysteme

Sämtliche Beschattungssysteme (horizontal und vertikal) lassen sich mit AREA Q kombinieren.

AREA Q FÜR STIMMUNGSVOLLE TERRASSENABENDE



Beleuchtungsvariante

Die AREA led-Module fügen sich unsichtbar in die Sparren ein und lassen sich auch jederzeit nachrüsten oder erweitern.

Für Stimmung und Ambiente sorgt die optionale RGB-Beleuchtung in den Stützen.

Kreieren Sie mit den dimmbaren AREA led-Modulen in den Dachsparren eine stimmungsvolle Beleuchtung und verlängern Sie so die Zeit unter Ihrem Terrassendach AREA bis weit in die späten Abendstunden hinein. Für die optionale RGB-Beleuchtung in den Stützen stehen Ihnen mehrere Varianten zur Verfügung. Ob eine, zwei oder mehrere Leuchtstreifen pro Stütze entscheidet Ihr persönlicher Geschmack.



AREA exklusiv
KLAR. PURISTISCH. ELEGANT.



3 MODELLE
FÜR JEDEN
ANSPRUCH

Bewegliche Seitenelemente AREA slide

Leichtgängige Schiebeelemente ermöglichen die Öffnung Ihres Glashauses mit nur einem Handgriff. Die rahmenlosen Elemente bieten Ihnen ein Maximum an Transparenz und eröffnen einen unverstellten Ausblick in die umgebende Landschaft. Auch kombinierbar mit AREA classic.

Das Terrassenglassystem AREA gibt es in den Ausführungen exklusiv, classic und Q. AREA exklusiv überzeugt mit architektonischem Design – durch formschlüssige Optik ohne Dachüberstand und mit integrierter Regenrinne.



Design – anspruchsvoll bis ins Detail
Für eine Optik wie aus einem Guss sind alle technischen Komponenten verborgen angebracht. Elegante Abdeckprofile machen Schrauben, Muttern oder Montagenuten unsichtbar für das Auge.



AREA classic

HARMONISCH. ZEITLOS. SCHÖN.



Mehr Dachfläche, mehr Wetter-schutz – das Terrassenglasssystem AREA classic unterscheidet sich durch den Dachüberstand und die auf Wunsch vorhängbare Regenrinne. Mit zeitlosem Stil passt es sich harmonisch auch an beste-hende Architekturformen an.



3

MODELLE
FÜR JEDEN
ANSPRUCH



AREA fix



AREA slim

Feststehende Glaselemente AREA fix

Eine solide Festverglasung schützt Ihren Lieblingsplatz vor schräg einfallendem Regen und Seitenwind. So schirmen Sie sich zuverlässig gegen Zugluft ab und machen Ihren Lieblingsplatz noch ein bisschen behaglicher. Auch kombinierbar mit AREA exklusiv.

Rahmenlose Glaselemente AREA slim

Die solide Festverglasung AREA slim bietet bei einer Dachtiefe von bis zu 3 m als fast rahmenloses Glassystem ein Maximum an Transparenz und einen nahezu uneingeschränkten Blick ins Freie. Auch kombinierbar mit AREA exklusiv.



Konsequent geradlinig

Dachrinne und Fallrohr fügen sich mit ihrer kubischen Silhouette passgenau in das architektonische Gesamtkonzept ein. Auf Wunsch auch mit Regenablaufkette.

AREA slide

LEICHTGÄNGIG. ELEGANT. SCHÜTZEND.



Das Ganzglasschiebesystem gibt es in 2- bis 5-bahniger Ausführung. Elegant und absolut leichtgängig können so flexibel große Öffnungen geschlossen werden. Die durchgängigen Edelstahlaufläufschienen sorgen für eine besondere Leichtgängigkeit. So lassen sich die einzelnen Glaselemente „kinderleicht“ verschieben.

Mit dem Magnetschluss lässt sich das AREA slide einfach verriegeln oder öffnen.



Maximaler Durchgang

Zusammengeschoben ermöglicht AREA slide eine geringe Pakettiefe der Glaselemente und eine maximale Durchgangsmöglichkeit.



Notentriegelung

Mit der Notentriegelung kann das feststehende Element einfach entriegelt und bewegt werden. Bei Bedarf lässt sich der Hebel einfach an- und abschrauben.



verriegelt



geöffnet



symmetrisch
3/3-bahnig

Formvielfalt

Auch als Eck- oder U-Anlage kann AREA slide ausgeführt werden. Ob symmetrisch oder asymmetrisch, die Edelstahlaufläufschienen laufen form-schön in die Gehrung.



asymmetrisch
3/4-bahnig

TEXTILES FLAIR UND SONNENSCHUTZ



Unterglasmarkisen – eleganter Blendschutz

Unterglasmarkisen passen sich dezent an die jeweilige Dachkonstruktion an. Die spezielle Federtechnologie gewährleistet jederzeit eine gleichmäßige Tuchspannung – auch bei nicht komplett ausgefahrener Anlage.

Wintergartenbeschattung – belastbarer Hitzeschutz

Ein geschlossenes Glashaus in Süd- oder Westlage kann sich im Sommer unangenehm mit Wärme aufladen. Auf das Glasdach oder Glashaus montierte Beschattungen schützen den darunter liegenden Raum vor Überhitzung.

Windstabile Beschattungen – zuverlässiger Blickschutz

Windstabile Fenstermarkisen mit innovativer ZIP-Technologie schützen Sie vor schräg einfallenden Sonnenstrahlen und unangenehmen Blendeffekten. Und auch Ihre Privatsphäre wird zuverlässig abgeschirmt.

Textilien machen Räume wohnlich. Gestalten Sie Ihr Terrassenglas-system mit horizontalen und wind-stabilen seitlichen Beschattungen. So vermeiden Sie gleißendes Son-nenlicht und Hitzestau – für mehr Behaglichkeit auf Ihrer Terrasse.



Unterglasmarkise
Schutz vor unangenehmen
Blendeffekten



Wintergartenbeschattung
Schutz vor Überhitzung und Treib-
hausklima



Windstabile Senkrechtmarkise
Schutz vor Blendeffekten, Hitze und
fremden Blicken

AREA led ABENDSTIMMUNG GENIESSEN



Was gibt es Schöneres als einen lauen Sommerabend im Freien? Das AREA Terrassenglassystem hält die Wärme länger auf Ihrer Terrasse. Dimmbare AREA led-Elemente verbreiten auf Wunsch atmosphärisches Licht.

Terrassen-Beleuchtung inklusive: Mit den dimmbaren AREA led-Elementen erhalten Sie eine angenehme Beleuchtung. Wenn Sie mehr Helligkeit benötigen, lassen sich weitere Leuchtbänder auch später noch nachrüsten.


1

BEGLEITER
FÜR LANGE
TERRASSENABENDE

SMART HOME READY EIN ZUHAUSE GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN




Binden Sie Ihre Sonnen- und Wetterschutzprodukte in Ihr Smart Home ein! Bedienen Sie Ihre Anlagen mit Beleuchtung und/oder Heizstrahler doch ganz einfach mit der Somfy io-Funksteuerung per Hand- oder Wandsender. Oder mit anderen Steuerungsmöglichkeiten wie Tablet oder Smartphone.



Komfortable io-Funksteuerung


Besonders elegant funktioniert das Aus- und Einfahren Ihrer Markise mit einem Funkmotor per Fernbedienung. Wählen Sie aus verschiedenen Hand- und Wand-sendervarianten oder nutzen Sie einfach Ihr Smartphone.

Und für die passende Wärme wählen Sie ganz nach Ihrem Geschmack!



Infrarot-
Wärmestrahler

Infrarot-
Dunkelstrahler



FARBEN
ZUR WAHL

19

Erhältlich in 18 LEINER LOUNGE FARBEN und RAL 9010 ohne Mehrpreis.

2

MODELLE
FÜR WOHLIGE
WÄRME

Infrarot-Wärmestrahler erwärmen nicht die Luft, sondern nur Körper und Gegenstände – kostengünstig und effektiv. Sie mögen lieber weniger Rotlichtstrahlen, dann wählen Sie einfach den **Infrarot-Dunkelstrahler** – besonders gut unter windgeschützten Terrassendächern einsetzbar.

ELEGANTE FARBEN IN GROSSER VIELFALT

Stimmen Sie die Farbe Ihres AREA Terrassenglassystems auf Ihren Einrichtungsstil ab. Wählen Sie aus einer reichhaltigen Palette edler Grau-Nuancen oder entscheiden Sie sich für einen anderen Farbton ganz nach Wunsch. In Kombination mit einem Stoff aus der LEINER Tuchkollektion gestalten Sie so Ihr Wohnzimmer auf der Terrasse.

LEINER LOUNGE FARBEN:
Beschichtet in hochwertigen
LEINER LOUNGE Farben mit
Feinstrukturoberfläche, wird
Ihr Terrassendach AREA
zum absoluten Blickfang.

Sie erhalten das AREA in
4 Standardfarben:
• LEINER LOUNGE Dunkelgrau
• LEINER LOUNGE Grau
• LEINER LOUNGE Anthrazitgrau
• Verkehrsweiß RAL 9016

Oder Sie entscheiden sich für
eine unserer 15 weiteren
LEINER LOUNGE Feinstruktur-
farben. Alternativ können Sie
auch gegen Aufpreis Ihre
RAL-Lieblingsfarbe wählen.



EDLE TÜCHER FÜR SCHÖNE BESCHATTUNGEN



2 ELEMENTE FÜR IHRE INDIVIDUELLE GESTALTUNG






Erst die Kombination hochwertiger Technik mit einem wetterfesten und edlen Tuch macht eine Beschattung vollkommen. LEINER Markisenstoffe sind bekannt für Qualität und Eleganz. Wählen Sie aus einer enormen Bandbreite an attraktiven Dessins der verschiedenen LEINER Farbwelten und einer Vielzahl an Sondergeweben.

TECHNIK UND DETAILS

Alle Profile des AREA Terrassenglassystems verfügen über Notentwässerungen für den Schutz vor Frost. So lassen sich Schäden bei Minusgraden zuverlässig verhindern.

	AREA 0	AREA exclusiv 150	AREA classic 100	AREA classic 150	AREA exclusiv 100
Dachsparrenhöhe cm	12	15	10	15	10
max. Dachbreite, ungekuppelt cm	700	700	700	700	700
mögliche Pfetten	–	Typ 150 Typ 210	Typ 100 Typ 150 Typ 210	Typ 150 Typ 210	Typ 150 Typ 210
max. Stützenabstand ¹ cm ohne Verstärkung	350–550	400 445	350 400 505	400 445	400 525
max. Stützenabstand ¹ cm mit Verstärkung	350–550	415 575	– 480 655	415 575	500 675
kuppelbar	–	✓	✓	✓	✓
Dachtiefe cm	450	600 ¹	350 ² / 325 ³	600 ¹	325 ² / 300 ³
max. Schneelasten kg/m ²	125	350	125	350	125
Dachneigung	0,7–3 °	3–28 °	3–28 ° ⁴	3–28 °	3–28 °
Dachrinne	integriert	integriert	optional vorhängbar, Dachsparrenmontage		integriert
min. Dachüberstand cm	–	–	15	15	–
max. Dachüberstand cm	–	–	50	50	–
Farben	4 Standardfarben: RAL 9016 (Verkehrsweiß), LEINER LOUNGE grau, LEINER LOUNGE dkl.grau, LEINER LOUNGE anthr.grau Weitere 15 LEINER-LOUNGE-Farben ohne Aufpreis				
Festverglasung AREA fix	✓	✓	✓	✓	✓
Festverglasung AREA slim	✓	✓ bis 3 m Ausfall	✓ bis 3 m Ausfall	✓ bis 3 m Ausfall	✓ bis 3 m Ausfall
Glasschiebelement AREA slide	✓	✓	✓	✓	✓
Beschattungen	Unterglasmarkisen, untergesetzt / Wintergartenbeschattung, aufgesetzt / Senkrechtmarkise SZ				
Beleuchtung	AREA led & RGB		AREA led		
Heizung	Infrarotheizstrahler				

✓ Standardausstattung ¹ bei Schneelast 85 kg/m² und max. Dachtiefe ² bei Schneelast 85 kg ³ bei Schneelast 125 kg ⁴ bis 12 Grad Neigung ist die max. Ausfalltiefe von 350 cm möglich



- Kuppelanlage
- cm
- 100
- cm
- 150
- Grad
- Dachneigung
- LED
- Beleuchtung



Welche Markise ist die richtige für Sie? Mit unserem Markisenplaner ermitteln Sie die perfekte Beschattung für Ihre Wünsche, Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten. Einfach 12 Fragen beantworten. Fertig!

Jede Anlage wird individuell gefertigt, mehrfach getestet und Probe gefahren. Alle LEINER Produkte tragen das CE-Kennzeichen. Abbildungen können Ausstattungsoptionen zeigen. Änderungen vorbehalten. Stand 06.2023.



EN 1090



EN 13561

· L · E · I · N · E · R ·
part of **Gibus**